

Uzly v horolezectví

Seznam stránek - Uzly v horolezectví

Odkazy

- <https://horolezeckametodika.cz/uzly-v-horolezectvi>
- https://is.muni.cz/el/fsps/jaro2012/bk1048/um/Uzly_v_horolezectvi.pdf
- <https://www.hanibal.cz/clanek/194/9-uzlu-a-1-trik-bez-kterych-se-lezec-neobejde/>
- <https://ucebnice.horskasluzba.cz/cz/odborna-cast/zaklady-horolezectvi/uzly>
- <https://www.svetoutdooru.cz/lana-a-uzly/>
- <https://www.horosvaz.cz/res/archive/004/003913.pdf?seek=1321355317>
- <https://www.hudy.cz/vite-jak-uvazat-spravny-horolezecky-uzel>
- https://is.muni.cz/el/1451/jaro2016/bp2048/um/04_Uzly_v_horolezectvi.pdf
- <https://rockymonkeys.cz/dobre-rady/zakladni-uzly/>
- <https://horezdar.cz/horolezecka-metodika-jak-navazat-osmickovy-uzel/>

Uzly - vysvětlující obrázky


Jak vázat uzly? Vysvětlující obrázky.

[Petzl - Knots](#)


Stránky jsou v angličtině

Osmičkový uzel pro navázání

Osmičkový uzel pro navázání na sedací úvazek




Osmičkový uzel pro kotvení



Vůdcovský uzel pro spojení slaňovacích lan


Vůdcovský uzel pro spojení lan ke slanění



Dračí smyčka s pojišťovacím uzlem


Snazší rozvázání než osmičkový uzel

Varování! Pojišťovací uzel je povinný (např. dvojitým „rybářským“ uzlem)




Lodní uzel

Snadno nastavitelný kotevní uzel




Poloviční lodní uzel




Dvojité uzly

Instalace fixních lan

Dvojitý osmičkový uzel




Dvojitá dračí smyčka




Alpský motýlek

Jeden z mála uzlů, který minimalizuje ztrátu pevnosti lana. Alpský motýlek lze použít k izolaci poškozené části lana.



Společně s osmičkovým uzlem lze alpský motýlek použít k rozložení sil dvou široce oddělených kotev.



Osmičkový uzel, Vůdcovský uzel, Dračí smyčka, Lodní uzel, Poloviční lodní uzel, Alpský motýlek

From:
<http://kytka.instruktorlezeni.cz/> - **Kytka**

Permanent link:
<http://kytka.instruktorlezeni.cz/uzly-v-horolezectvi/start?rev=1665668027>

Last update: **19. 05. 2023 - 20:38**

